



# 数字告示专用内容管理服务器

## 特点

- 弹性的管理软件,直觉式用户接口及在线求助 (Online Help)
- 最多可同时更新4000台SMP播放器的内容\*
- 轻松自管理接口切换主服务器、站台服务器与备援服务器三种角色,提供项目设计更大弹性
- 弹性的中央排程功能,针对一次、每天、每周、每月或每年的时间单位编辑管理
- 管理者能于一个画面同时监控15台SMP播放器播放现况(需搭配CMS-PRO)
- 支持管理者进行大规模SMP播放器同步设定(需搭配CMS-PRO)
- 可搭配免费的Android app CAYIN数字广告牌助理,于行动装置上随时随地远程监控与管理数字广告牌项目
- 支持虚拟主机以及云端主机,如Amazon AWS云端服务

\*实际数量取决于您所购买的凭证种类



#### 有效管理多台数字告示播放器


一台CMS-SE服务器最多可以同时管理至多4000台SMP数字告示播放器\*。所有连接到CMS服务器的SMP播放器,皆可透过产品本身的网页管理接口监控。您不需要逐台设定播放器,即可一次完成多台播放器的管理。透过自用位置/GPS功能,管理者更能于

Google地图上·轻松总览所有播放器目前的位置与联机状况。您也可以免费下载Android以及iOS app—CAYIN数字告示助理·于行动装置上随时随地对企业数字告示网络进行远程监控与管理。



#### 服务器角色分工设计

\*实际数量取决干您所购买的凭证种类



线服务的目标·让各企业易于量身规划适合的网络架构·更可满足由小至大各规模长期营运下对于稳定性的需求。

#### 五层式群组管理

管理人员最多可以建立五层群组,系统化地管理SMP数字告示播放器的内容更新及项目排程。CMS服务器将会集中管理所有播放器的播放列表,并且将播放内容自动同步更新到指定的播放器群组中。你可以依照需求,为不同群组中各阶层的排程设定优先级。

#### 兩種排程管理瀏覽模式: 月曆和清單

您可安排一次性的活動,或根據每天、每周、每月及每年的時間區設定周期性排程。另外使用者更可根據位置來設定排程,以大幅增加排程靈活應用的彈性,透過CMS伺服器 ,將分散各地的SMP播放器劃分群組,統一由中央控管各個播放器的排程。 CMS提供月 曆和清單兩種瀏覽模式,強化您的排程管理。



#### 实时影音串流

CMS-SE可以利用外接HDMI影像撷取卡(另售)·透过局域网络广播(Broadcasting)、多播(Multi-casting)、或一对一传送(Uni-casting)的方式·传递实时串流数据到 SMP播放器上·提供最新的多媒体娱乐信息给数字告示网络。

#### 丰富的资源库与云端资源

透过资源库的概念,您可以更有系统的管理 各种多媒体素材,包括影片档案、字型、时 钟、面板、节目与播放列表。您也可自行上 传所需字型,或从铠应云端服务免费下载最 新模板资源,丰富您的播放内容。



#### 一次性投资

一旦您购买CMS服务器,不论服务器所管理的播放器数量为何,您都不必因新添购 SMP多媒体播放器,再额外支付其它授权费用。此为经营自有数字告示网络的最佳解 决方案。

#### 安全的分权管理

管理人员可以建立多个用户帐户· 并且针对每个账户设定不同的访问 权限。用户必须输入用户名称及密 码·才能进入用户接口和开启多媒 体文件夹。




#### 多重管道更新内容

多媒体内容可以透过FTP及网络上的芳邻方式更新。您也可于CMS用户接口的资源库中,直接上传或删除档案。

#### 实时广播紧急讯息

点选两下,您即可启动警示机制,并针对特定群组或所有群组广播紧急事件讯息。紧急 讯息可以诱过如文字、图片、影片、网页、Flash...等多种格式呈现。

#### CMS-PRO 进阶选购功能



#### 播放器信息全检视

能一次检视多台播放器详尽的系统信息、记录文件(log)与内容更新状态·不需要再另外联机登入各个播放器的管理接口。




#### 多播放器批次设定

当管理者需进行大规模SMP播放器的设定时,可先选定一台基准SMP播放器,再将同群组中其他选定的播放器依基准同步设定。



#### 监控播放现况

管理者能于一个画面同时监看15台 SMP播放器正在播放的清单、档案· 并预览实时播放的画面·确实掌握各 数字告示项目现况。



#### 实时警示机制

当SMP播放器与CMS服务器失去联机时,系统将会标示机器异常警示,并实时(或依照设定的时程),自动发送警示电子邮件至所有预定接收的管理者。



### 系统规格

系统软件	CMS-SE V11.0	
登入管理	用户帐户	• 建立多个用户帐户,并且针对每个账户设定不同的访问权限
	权限	• 透过用户名称及密码,设定进入用户接口和开启多媒体文件夹的权限
多媒体播放器管理	用户接口	• 提供图标及树状列表两种浏览模式,并列出由CMS管理的所有SMP播放器
	群组管理	• 建立五层群组以有效管理及监控所有SMP播放器的运作状态
	位置	• 启用SMP播放器的位置功能,即可于Google地图上总览所有播放器的位置
内容更新与管理	用户接口	• 以树状清单列出由CMS管理的所有SMP播放器
	方式	• 透过FTP、网络上的芳邻、CMS的网页管理接口 (Web Manager) 上传档案至CMS
	数量	• 根据您所购买的凭证种类,最多可同时更新4000台SMP播放器的内容
	同步来源	• 在CMS中建立档案夹与子档案夹,储存与管理多媒体档案
	同步目标	• 指定每个多媒体档案所属群组 · 并将播放内容自动同步更新到指定的播放器群组中
	媒体类型	• 同步更新播放列表、面板、节目、字型、时钟和所有位于CMS多媒体档案夹内的档案到SMP播放器中
	影音串流(1)	• 支援HDMI影音撷取卡: USB UVC兼容装置
		• Codec : Motion JPEG (MJPG) ≒ YUYV
		• 分辨率:最高至720p (1280×720) @60fps
中央排程	播放	• 浏览模式:月历或清单
		• 排程模式: 一次、每天、每周、每月、每年或位置
		•播放类型:能于主要排程中编辑排程项目,并进阶于次要排程,编辑面板播放模式时各区块的排程
		• 媒体类型:排程项目包含面板、节目、播放列表、影片、图片、跑马灯或HTML/Flash
	紧急广播	• 透过面板、节目、播放列表、影片、图片或HTML/Flash呈现紧急讯息
	音量	• 设定排程以调整SMP的音量
系统设定	語言	•用户接口:中文(繁体)、中文(简体)、英文、法文、德文、义文、西文、葡文、俄文、波兰文、日文、泰文
		• 跑马灯支援:UTF-8字符编码;能使用默认字型或上传TTF fonts <sup>(2)</sup> 至指定群组
	時間	• 手动设定系统时间,或自动与NTP服务器校时

<sup>(1)</sup> 详细规格请参阅线上说明手册。 (2) 铠应不保证SMP-NEO能与所有字型档案兼容。 \* 铠应科技将持续随技术之进步而改善产品与服务,并保留不经事先通知而改变本产品规格及其它信息的权利。

远程诊断与维修	硬件监控	• 检视CPU使用率、内存 (DRAM)及系统磁盘
	系统日志 (Log)	• 根据系统状态产生日志档案
	系统更新	• 更新档与韧体更新通知
	自我修复	• 能够重启 / 关机 / 恢复系统·并远程备份 / 复原设定
资源	云端基础	• 于资源库及在线资源中提供模板和各种多媒体素材
Web Manager	建议浏览器	• Chrome 88, Edge 88, Firefox 85 或新版
CMS-PRO	播放器管理	•检视SMP播放器系统信息、记录文件(log)与内容更新状态
	多播放器设定	•可同时设定一台以上的播放器,包含多媒体内容、本地排程与系统设定
	监控播放现况	• 支持在同一画面监控至多15台SMP播放器内容
	实时警示机制	• 当系统侦测到联机异常时,自动发送警示电子邮件至所有预定接收的管理者接收的管理者
		•可立即或依预设时程发送警示邮件
	管理修补程序	• 手动同步修补程序或自动从在线资源服务器更新
		• 立即更新修补程序至所选定之SMP播放器

<sup>\*</sup> 铠应科技将持续随技术之进步而改善产品与服务,并保留不经事先通知而改变本产品规格及其它信息的权利。

#### 系统条件需求

安装CMS-SE之前,我们建议您检查您的系统条件是否符合系统执行的最低需求

以下表格为CMS-SE系统执行的最低系统条件需求

操作系统	• Ubuntu 64 bits 22.04 LTS*
СРИ	• 2 GHz双核处理器
内存	• 4 GB RAM
其他外围接口	• 120 GB的可用磁盘空间
其他	• DVD磁盘驱动器或USB插槽(云端服务器除外)
	• 安装、启用以及云端服务器需需要有高速因特网联,
	您可能需要支付相关费用。

<sup>\*</sup>Ubuntu是以自由软体建构而成的Linux作业系统,所有发行版本都可以免费获取。 如需相关资讯,请联络我们的业务团队。


#### CAYIN数字告示助理

即刻开始在您的行动装置上管理CMS服务器和SMP播放器!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cayintech.assistant









#### 铠应科技股份有限公司

台湾104台北市中山区中山北路三段57号3楼 电话:+886-2-25951005 传真:+886-2-25951050 salescn@cayintech.com https://www.cayintech.com/cn









DSSE10/CN/210504